

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Процай А.В.  
(фамилия, инициалы)

«30» 08 2024 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 979359)

**Филиал ПАО "Россети Кубань"**  
**Тимашевские электрические сети**  
(полное наименование работодателя)

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А;  
352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2309001660  
(ИНН работодателя)

235302002  
(КПП работодателя)

1022301427268  
(ОГРН работодателя)

35.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<i>[Signature]</i> (подпись)	Рыбалко В.С. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Кузнецов С.Н. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Гриценко В.А. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Иващенко М.В. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Бедная И.В. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Пасечный А.Н. (Ф.И.О.)	<u>29.08.2024</u> (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети

Таблица 1







Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		класс 3				класс 4		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2		3.3	3.4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	41	41	0	5	36	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	41	41	0	5	36	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		Тимашевский район электрических сетей																						
		химический фактор	биологический фактор	аэроэкологический фактор	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды										тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Тимашевский участок реализации и развития услуг																								
Группа эксплуатации приборов учета																								
14910001А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910001-1А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910001-2А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910001-3А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Ежегодный доплатный оплачиваемый отпуск (дн/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дн/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дн/нет)	Лечебно-профилактическое питание (дн/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (дн/нет)				
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующие излучения	ионизирующие излучения									параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14910003-5А (14910003А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910004	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно - техническая группа																							
Каневской район электрических сетей																							
Каневской участок реализации и развития услуг																							
Группа эксплуатации приборов учета																							
14910005А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-1А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-2А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-3А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-4А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-5А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-6А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-7А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-8А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-9А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-10А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-11А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14910005-12А (14910005А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Каневской сетевой участок

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель начальника СПБиПК (должность)		Кузнецов С.Н. (Ф.И.О.)	29.08.2024 (дата)
Ведущий инженер СПБиПК (должность)		Грищенко В.А. (Ф.И.О.)	29.08.2024 (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)		Ивашенко М.В. (Ф.И.О.)	29.08.2024 (дата)
Начальник отдела ОУП (должность)		Белная И.В. (Ф.И.О.)	29.08.2024 (дата)
Начальник отдела экономики и финансов (должность)		Пасечный А.Н. (Ф.И.О.)	29.08.2024 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов)		Судницына С.В. (Ф.И.О.)	22.08.2024 (дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Тимашевский район электрических сетей					
Тимашевский участок реализации и развития услуг					
14910001А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Группа эксплуатации приборов учета (352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина 17) Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Брюховецкий район электрических сетей (352751, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 293 б)	Снижение тяжести трудового процесса			
14910002А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Группа эксплуатации приборов учета Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Калининский район электрических сетей					
14910003А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Группа эксплуатации приборов учета Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14910004. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Производственно - техническая группа			
Каневской район электрических сетей (353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 34)					
14910005А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Группа эксплуатации приборов учета Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14910006. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Каневской сетевой участок			
14910007. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Привольненский сетевой участок			
Приморско-Ахтарский район электрических сетей					
Приморско - Ахтарский участок реализации и развития услуг					
14910008А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Группа эксплуатации приборов учета ( 353885, Краснодарский край, ст. Ольгинская, ул. Кирова, 17) Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14910009. Начальник производственного участка	Отдел капитального строительства. Строительный участок (352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176) Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14910010. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Служба релейной защиты и автоматики			

Дата составления: 22.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора - Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Процай А.В.


(Ф.И.О.)

30.08.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля (СПБиПК)

(должность)

  
(подпись)


Рыбалко В.С.

(Ф.И.О.)

29.08.2024  
(дата)

Заместитель начальника СПБиПК

(должность)

  
(подпись)

Кузнецов С.Н.

(Ф.И.О.)

28.08.2024  
(дата)

Ведущий инженер СПБиПК

(должность)

  
(подпись)

Гришенко В.А.

(Ф.И.О.)

29.08.2024  
(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

  
(подпись)

Ивашенко М.В.

(Ф.И.О.)

29.08.2024  
(дата)

Начальник отдела ОУП

(должность)

  
(подпись)

Бедная И.В.

(Ф.И.О.)

29.08.2024  
(дата)

Начальник отдела экономики и финансов

СОВ

(должность)

  
(подпись)

Пасечный А.Н.

(Ф.И.О.)

29.08.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545

(№ в реестре экспертов)

Суднищина С.В.

(Ф.И.О.)

22.08.2024  
(дата)