



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
КУБАНИ (ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)
ЛАБИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПРИКАЗ

12.11.2019

Лабинск

№ 461

О завершении специальной
оценки условий труда
в филиале ПАО «Кубаньэнерго»
Лабинские электрические сети

Во исполнение требований статьи 212 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой Кодекс», на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (далее – филиал) от 06.08.2019 № 325 «О проведении специальной оценки условий труда», с 06.08.2019 по 09.08.2019 в структурных подразделениях филиала проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ).

СОУТ проводилась на 27 рабочих местах. По результатам СОУТ установлено:

- 2 класс условий труда, как соответствующий государственным нормативным требованиям охраны труда на 20 рабочих местах;
- 3.1 класс с вредными и опасными условиями труда на 2 рабочих местах;
- 3.2 класс с вредными и опасными условиями труда на 5 рабочих местах.

На основании изложенного, учитывая результаты специальной оценки условий труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специальную оценку условий труда 27 рабочих мест в филиале считать завершённой.

2. Заместителю главного инженера - начальнику службы производственной безопасности и производственного контроля (далее – СПБиПК) Кононенко Р.В.:

2.1 утвердить перечни результатов проведения специальной оценки условий труда рабочих мест по показателям вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с указанием льгот и компенсаций.

Срок: 14.11.2019.

2.2 разработать мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда в филиале.

Срок: 14.11.2019.

3. Определить место хранения карт специальной оценки условий труда в службе производственной безопасности и производственного контроля.

4. Начальникам районов электрических сетей, руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление подчиненного персонала с картами специальной оценки условий труда.

Срок: 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного инженера - начальника СПБиПК Кононенко Р.В.

Директор филиала



Ю.С. Каверзнев


Рассылается: список рассылки

Недосекина М.Н., 23-35

Согласование: Яновский С.А., Довгаль Т.В., Тищенко М.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Каверзнев Ю.С.
(фамилия, инициалы)

«12» 11 2019 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети
(полное наименование работодателя)











350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2309001660
(ИНН работодателя)

1022301427268
(ОГРН работодателя)

35.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Брыкалов А.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Яновский С.А. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Мальцева А.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Бугаева О.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Серебряков С.Ю. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Садовский А.П. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Мариненко Д.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Лебединский А.С. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Матушкин В.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Хрипко П.А. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Черноволос В.В. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
 (подпись)	Хаткин А.Н. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)		27	0	20	2	5	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		35	0	20	10	5	0	0	0		
из них женщины		5	0	5	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов		0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1. Лабинские электрические сети (352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира 334) / СМНГ (352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира 334)																						
537.19-1-1	Водитель автомобиля 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
537.19-1-2	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

537.19-13-1	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
537.19-14-1	14. Лабинский район электрических сетей (352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира 334) / Курганский район электрических сетей. Новоалексеевский сетевой участок (Краснодарский край, ст. Новоалексеевская 50 лет ВЛКСМ)																							
	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 03.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Каверзнев Ю.С.

Ф.И.О.

18.11.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора - главный инженер,

заместитель председателя комиссии

(должность)

(подпись)

Брыкалов А.В.

Ф.И.О.

18.11.2019

(дата)

Заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Яновский С.А.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Начальник отдела управления персоналом

(должность)

(подпись)

Мальцева А.В.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети

(должность)

(подпись)

Булбубина О.В.

(Ф.И.О.)

12.11.2019

(дата)

Начальник Курганского района электрических сетей

(должность)

(подпись)

Серета С.Ю.

(Ф.И.О.)

12.11.2019

(дата)

Начальник Мостовского района электрических сетей

(должность)

(подпись)

Садковский А.П.

(Ф.И.О.)

12.11.2019

(дата)

Начальник Лабинского района электрических сетей

(должность)






(подпись)

Мариненко Д.В.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Заместитель главного инженера по эксплуатации распределительных сетей - начальник СРС (должность)		Лебединский А.С. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)
Начальник службы механизации и транспорта (должность)		Матюшкин В.В. (Ф.И.О.)	18.11.2019 (дата)
Начальник службы линий 35кВ и выше (должность)		Хришко П.А. (Ф.И.О.)	18.11.2019 (дата)
Начальник службы изоляции и перенапряжений (должность)		Черноволов В.В. (Ф.И.О.)	18.11.2019 (дата)
Начальник сектора СТП и РОЭХ (должность)		Хаткин А.Н. (Ф.И.О.)	12.11.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1047
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Симонова О.С.
(Ф.И.О.)

03.10.2019
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

RA.RU.21AH68

Дата получения

01.07.2016

Дата окончания

бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 537.19 - СВЗЭ

(идентификационный номер)

03.10.2019

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 325 от 06.08.2019

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети; Адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 407/30-923 от 30.07.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"; Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217; Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Симонова Ольга Сергеевна (№ в реестре: 1047)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 27

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 14

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 13

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 20

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 7

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Шум	5
Вибрация общая	5
Тяжесть трудового процесса	2
Напряженность трудового процесса	5

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 14

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

537.19-1-2. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-1-3. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-1-7. Специалист (1 чел.);

537.19-3-1. Инженер II категории (1 чел.);

537.19-4-1. Инженер (1 чел.);

537.19-5-1. Начальник сектора (1 чел.);

537.19-5-2. Ведущий инженер (1 чел.);

537.19-5-3. Инженер (1 чел.);

537.19-5-4. Ведущий инженер (1 чел.);

537.19-6-1. Начальник сектора (1 чел.);

537.19-6-2. Специалист (1 чел.);

537.19-7-1. Инженер (1 чел.);

537.19-8-1. Ведущий инженер (1 чел.);

537.19-9-1. Инженер (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

537.19-1-1. Водитель автомобиля 5 разряда (1 чел.);

537.19-1-4. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда (1 чел.);

537.19-1-5. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-1-6. Машинист крана 5 разряда (1 чел.);

537.19-2-1. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-3-2. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-10-1. Электромонтер оперативно-выездной бригады IV группы (5 чел.);

537.19-11-1. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-11-2. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда (1 чел.);

537.19-11-3. Электромонтер оперативно-выездной бригады IV группы (5 чел.);

537.19-12-1. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-13-1. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);

537.19-14-1. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан **перечень рекомендуемых мероприятий** по улучшению условий труда для 7 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
 - 2) **перечень рекомендуемых мероприятий** по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1047

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Симонова Ольга Сергеевна

(ф.и.о.)

Утверждаю

Первый заместитель директора –

Главный инженер

С.А. Яновский


13.11.2019

План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	6
СМИТ				
1.537.19-1-1. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Начальник СМИТ Матушкин В.В.	29.11.2019	
2.537.19-1-4. Машинист автовышки и автогидрододемпника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Начальник СМИТ Матушкин В.В.	29.11.2019	
3.537.19-1-6. Машинист крана 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Начальник СМИТ Матушкин В.В.	29.11.2019	
Служба изоляции и защиты от перенапряжений				
4.537.19-3-2. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Начальник СИЗП Черноволов В.П.	29.11.2019	
Лабинский район электрических сетей Лабинская оперативно-диспетчерская группа				
5.537.19-10-1. Электромонтер оперативно-выездной бригады IV группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Главный инженер ЛРЭС Ломоносов Е.В.	29.11.2019	
Мостовская район электрических сетей Мостовская группа МИТ				
6.537.19-11-2. Машинист автовышки и автогидрододемпника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Главный инженер МРЭС Ботвинников Д.Ю.	29.11.2019	
Мостовской район электрических сетей Мостовская оперативно-диспетчерская группа				
7.537.19-11-3. Электромонтер оперативно-выездной бригады IV группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Главный инженер МРЭС Ботвинников Д.Ю.	29.11.2019	

Заместитель Главного инженера – начальник СПбЦК

Р.В. Кононенко

